

型番等	ピッチ ・ 角度	台数
垂直2段式ラック 上段 BC-W-AIR	@500 ・ 10°	17台
スライドラック 下段 AR-SF	- ・ 10°	24台

台数計算

■上段:

(間口-400)

500

=台数

1台あたりの寸法

■下段:

(間口-600-450n)

300

=台数

1台あたりの寸法

両壁とのスペース

上段を降ろすスペース
(n=スパン数、1スパン標準20台以内)

断面図 S=1/50

立面図 S=1/50

※ 推奨通路幅: 下段自転車後端~1380mm以上

■ 上段 BC-W-AIR

名称	仕様
ラック本体	アルミ チャンネル 80x68x3x1730
転倒防止	アルミ 平角8x20
支柱	アルミ 角パイプ 126x111x1700
ベース	アルミ 200x200x4
ローラー	φ 35x8ヶ所
引き上げ線	スチール製 φ3
パネ	8.5kgx2ヶ 8kgx1ヶ
アンカーボルト	M10x60 シルバービック

対応自転車

	インチ	重量	タイヤ幅
上段ラック	20~27インチ	15~20kg迄	55mm迄
下段ラック	18~28インチ	40kg迄	55mm迄

■ 下段 AR-SF

名称	仕様
ラック本体	アルミ チャンネル50x64x3x1400
転倒防止	アルミ 平角10x14
ベースレール	アルミ t2.5
ハット型スライドベース	アルミ
レール取付金物	ユニクロメッキ t2.3 150x60
ローラー	直径26mm 一台に8ヶ使用
キャスター	ゴム製キャスター 直径 50mm
アンカーボルト	M8x50 シルバービック
ラックカラー(前入れ)	ステンカラー (キャップ ブラック)

平面図 S=1/50

平面図 (上段) S=1/50

平面図 (下段) S=1/50

株式会社ビンクレット
東京都港区新橋6-21-3 ユーマックスビル4F
TEL. 03-3437-9710 FAX. 03-3437-9720

DATE
2023.12

SCALE
1/50

TITLE
平面図・立面図・断面図

PROJECT

BC-W-AIR AR-SF 10°